

КАЛИБРЫ-ПРОБКИ ГЛАДКИЕ ПРОХОДНЫЕ  
СО ВСТАВКАМИ ДИАМЕТРОМ ОТ 1 до 6 мм

ГОСТ

14808—69\*

## Конструкция и размеры


Go plain plug gauges with inserts  
of diameter from 1 to 6 mm.  
Design and dimensionsВзамен  
МН 4120—62

ОКП 39 3111

Постановлением Комитета стандартов, мер и измерительных приборов при  
Совете Министров СССР от 7 июля 1969 г. № 771 срок введения установлен  
с 01.01.71

Проверен в 1983 г.

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

Настоящий стандарт распространяется на калибры-пробки  
гладкие проходные, предназначенные для контроля отверстий с  
полями допусков по ЕСДП СЭВ и по системе ОСТ.  
(Введен дополнительно, Изм. № 3).1. КОНСТРУКЦИЯ И РАЗМЕРЫ ГЛАДКИХ ПРОХОДНЫХ  
КАЛИБРОВ-ПРОБОК СО ВСТАВКАМИ1.1. Конструкция и размеры гладких проходных калибров-пробок  
со вставками должны соответствовать указанным на чертеже  
и в таблице.

\* Размер для справок.

Издание официальное

Перепечатка воспрещена

\* Переиздание (апрель 1985 г.) с Изменениями № 2, 3,  
утвержденными в феврале 1978 г., феврале 1984 г. (ИУС 1—79, 6—84).

## Размеры в мм

Обозначение калибра- пробки	Применяемость	D номинал	L	d	d <sub>1</sub>	l	b	Масса 1000 шт. в кг	Дет. 1. Вставка ПР ГОСТ 14807—69					
									Количество					
									1					
									Обозначение детали					
8133-0701		1	53	8	5,5	8	7	2,8	8133-0601/001					
8133-0702		1,05							8133-0602/001					
8133-0703		1,1							8133-0603/001					
8133-0704		1,15						8133-0604/001						
8133-0705		1,2						54	10,5	8	9	9,7	2,9	8133-0605/001
8133-0706		1,3												8133-0606/001
8133-0707		1,4											8133-0607/001	
8133-0708		1,5											8133-0608/001	
8133-0709		1,6											8133-0609/001	
8133-0710		1,7											3,0	8133-0610/001
8133-0711		1,8											8133-0611/001	
8133-0712		1,9											3,1	8133-0612/001
8133-0713		2												8133-0613/001
8133-0714		2,1											3,2	8133-0614/001
8133-0715		2,2												8133-0615/001
8133-0716		2,4											3,3	8133-0616/001
8133-0717		2,5												8133-0617/001
8133-0718		2,6											3,4	8133-0618/001
8133-0719		2,8											3,5	8133-0619/001
8133-0720		3	3,6	8133-0620/001										
8133-0721		3,2	6,0	8133-0621/001										
8133-0722		3,4	6,2	8133-0622/001										
8133-0723		3,5	6,3	8133-0623/001										
8133-0724		3,6		8133-0624/001										
8133-0725		3,8	6,4	8133-0625/001										
8133-0726		4	6,6	8133-0626/001										

Продолжение

Размеры в мм

Обозначение калибра- пробки	Применяемость	$D_{\text{номинал}}$	$L$	$d$	$d_1$	$l$	$b$	Масса 1000 шт. в кг	Дет. 1. Вставка ПР ГОСТ 14807—69
									Количество
									1
									Обозначение детали
8133-0727		4,2	54	10,5	8	9	9,7	6,8	8133-0627/001
8133-0728		4,5						7,0	8133-0628/001
8133-0729		4,8						7,4	8133-0629/001
8133-0730		5						7,5	8133-0630/001
8133-0734		5,3						7,7	8133-0634/001
8133-0735		5,6						8,1	8133-0635/001
8133-0733		6						8,6	8133-0633/001

Пример условного обозначения гладкого проходного калибра-пробки  $D_{\text{номинал}}=1,4$  мм для контроля отверстия с полем допуска  $H7$ :

*Калибр-пробка 8133—0707 H7 ГОСТ 14808—69*

То же для контроля отверстия с полем допуска  $A$ :

*Калибр-пробка 8133—0707 A ГОСТ 14808—69*

То же, для приемного гладкого проходного калибра-пробки П-ПР:

*Калибр-пробка 8133—0707 А П-ПР ГОСТ 14808—69*

**(Измененная редакция, Изм. № 3).**

1.2. Пробки промежуточных размеров  $D$  изготовлять по размерам ближайшей большей пробки.

1.3. Материал ручки — фенопласт марки 03—010—02 по ГОСТ 5689—79.

**(Измененная редакция, Изм. № 2).**

1.4. Вставка должна быть закреплена в ручке надежно без перекоса.

1.5. Технические требования и маркировка — по ГОСТ 2015—84.

**(Измененная редакция, Изм. № 3).**

1.6. (Исключен, Изм. № 3).

---

**ГОСТ 14808—69 Пробки проходные со вставками диаметром от 1 до 6 мм. Конструкция и размеры**

**Изменение № 1**

Пункт 1.1. Чертеж. Заменен размер:  
*L* на *L\**.

*(Продолжение см. стр. 114)*

---

(Продолжение изменения к ГОСТ 14808—69)

Пункт 1.1. Чертеж дополнен слоской:

«\* Размер для справок».

Пункт 1.3. Заменена ссылка:

ГОСТ 5689—66 на ГОСТ 5689—73.

Срок введения изменения № 1 01.05.74.

(Пост. № 775 04.04.74. Государственные стандарты СССР. Информ. указатель № 5 1974 г.).